

Anmälan kvicksilverсанering

Det är viktigt att du hanterar kvicksilverförorenade rör på ett säkert sätt för att undvika spridning och exponering. När du tar bort eller sanerar rör som innehåller kvicksilver, finns det en risk för att kvicksilvret sprids. Därför ska en anmälan göras till Miljöförvaltningen.

Anmälan ska sändas in till Miljöförvaltningen senast 6 veckor innan efterbehandlingen/saneringen kommer att påbörjas. Observera att samtliga verksamhetsutövare på kliniken som omfattas av åtgärden skall göra en anmälan – anmälan kan göras kollektivt eller var för sig. Anmälan ska ske enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Blanketten sänds till

Miljöförvaltningens e-postadress miljoforvaltningen@ uppsala.se
eller till postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Till anmälan ska bifogas en ritning eller enkel skiss där längd och rördimension anges. Ange även rörens böjningar och lutningar. Vilka röravsnitt som avses att åtgärdas och vilka som inte omfattas av åtgärder ska markeras på ritningen. Om provtagning eller mängduppskattning av slam i rören har utförts ska anteckningar och analysprotokoll bifogas.

Avgift

För handläggningen av ansökan tar vi ut en avgift enligt gällande taxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Sökande

☐ Verksamhetsutövare ☐ Fastighetsägare			
Företag		Organisations-Personnummer	
Namn		Kontaktperson	
Adress		Postnummer	Ort
Telefon	E-postadress		
Faktura adress, om annan än ovan			

Anmälan avser

Lokal, namn		
Adress	Postnummer	Ort
☐ Rörstammar i byggnaden men utanför kliniken		
☐ Rör på tandvårdsklinik som varit anslutna till: _____		
☐ Tandläkarstol: _____ om fler hur många: _____		
☐ Diskbänk		
☐ Annan anslutning, specificera: _____		
Tandvårdsverksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas i lokalen som innebär vissa arbeten med amalgam ☐ Ja ☐ Nej		
Beskriv eventuella förändringar efter åtgärd om inte enbart spolning eller rörbyte ska ske		

Åtgärd

☐ Avloppsrören kommer att saneras genom att högtrycksspolas. Allt spolvatten och slam kommer att samlas upp och omhändertas som farligt avfall	
☐ Avloppsrören kommer att demonteras försiktigt och omhändertas som farligt avfall	
☐ Annan typ av efterbehandlingsåtgärd, specificera: _____	
När planeras åtgärderna utföras?	
Har filmning av avloppsrören genomförts: ☐ Ja ☐ Nej	Har slamansamlingar lokaliserats: ☐ Ja ☐ Nej

Utförande

Entreprenör		Organisations-Personnummer
Kontaktperson	Telefon	E-postadress
☐ Transportör som innehar länsstyrelsens tillstånd för transport av farligt avfall kommer att anlitas		
Mottagaren av farligt avfall är godkänd: ☐ Ja ☐ Nej		

Frågor om avloppsrören och kliniken

Hur länge har tandvårdsverksamhet bedrivits i fastigheten?	Hur länge har amalgamavskiljare funnits installerad
Vilket år eller årtionde är fastigheten byggd?	
Har sanering/spoling genomförts tidigare? ☐ Ja ☐ Nej När och hur omfattande var den?	
Rörstammar och rör från avskiljare till stam Stammarna i fastigheten är utbytta: ☐ Ja, år: _____ ☐ Nej ☐ Vet ej Avloppsrören ut från avskiljare till stam är utbytta: ☐ Ja, år: _____ ☐ Nej ☐ Vet ej	
Avstånd till renslucka, huvudstam och kommunala förbindelsepunkter	
Avloppsrörens placering i lokalen ☐ Liggande på golvet eller monterade på vägg ☐ Röret ligger i fastighetens träbjälklag ☐ Röret är ingjutet i fastighetens betongbjälklag ☐ Röret hänger i undertaket i våningen under ☐ Vet ej, men röret försvinner ner i golvet ☐ På annat sätt, specificera: _____	Avloppsrörens material ☐ Gjutjärn ☐ Plast ☐ Koppar ☐ Rostfritt stål ☐ Vet ej eller annat material: _____

Är rörstammar eller rör från avskiljare till stam rensade någon gång?Rörstammar: ☐ Ja, år: _____ ☐ Nej ☐ Vet ejMellan avskiljare och stam: ☐ Ja, år: _____ ☐ Nej ☐ Vet ej

Övrig information

Underskrift

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är anmälan av kvicksilversanering. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på [uppsala.se/gdpr](https://www.uppsala.se/gdpr).

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------